

Da "avv. roberto.sorrenti" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>

A "protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it" <protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it>

Data giovedì 4 ottobre 2018 - 21:57

comunicazione fenomeni alluvionali

Spett.le

Protezione Civile Calabria

Con la presente si comunica che nel comune di Curinga e nel circondario sono in atto da più di due ore fenomeni alluvionali di grave entità, tanto da far saltare tutti i tombini presenti sul territorio e ridurre le strade come dei veri e propri corsi d'acqua. si prega immediatamente di intervenire e di verificare tutti i corsi d'acqua e canali soprattutto per la frazione di Acconia di Curinga.

Si ribadisce che non si tratta di semplice temporale, da codice "Giallo" per come comunicato.

E' in corso una verifica, per come possibile del territorio e si riscontrano i primi smontamenti smontamenti.

Assessore delegato Comune di Curinga

Avv. Roberto Sorrenti

Avv. Roberto Sorrenti

Via Tommaso Fusco, 175 - 88046 Lamezia Terme (CZ) • Tel. e Fax 0968/24218 Cell. 3384766498

Via Clemenza , 2 – 88022 Curinga (CZ) • Tel. e Fax 0968739176

e mail: avv.roberto.sorrenti@alice.it; PEC: avv.roberto.sorrenti@asmepec.it

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
Data giovedì 4 ottobre 2018 - 21:57

CONSEGNA: comunicazione fenomeni alluvionali

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 04/10/2018 alle ore 21:57:58 (+0200) il messaggio
"comunicazione fenomeni alluvionali" proveniente da "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it"
ed indirizzato a "protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec288.20181004215758.18417.365.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (928 bytes)
post-cert.eml (5 Kb)
smime.p7s (7 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
Data giovedì 4 ottobre 2018 - 21:57

ACCETTAZIONE: comunicazione fenomeni alluvionali

Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/10/2018 alle ore 21:57:58 (+0200) il messaggio
"comunicazione fenomeni alluvionali " proveniente da "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it"
ed indirizzato a:
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181004215758.18417.365.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (810 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "avv. roberto.sorrenti" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
A "sor@protezionecivilecalabria.it" <sor@protezionecivilecalabria.it>
Data giovedì 4 ottobre 2018 - 22:02

comunicazione fenomeni alluvionali

Spett.le
Protezione Civile Calabria

Con la presente si comunica che nel comune di Curinga e nel circondario sono in atto da più di due ore fenomeni alluvionali di grave entità, tanto da far saltare tutti i tombini presenti sul territorio e ridurre le strade come dei veri e propri corsi d'acqua. si prega immediatamente di intervenire e di verificare tutti i corsi d'acqua e canali soprattutto per la frazione di Acconia di Curinga.

Si ribadisce che non si tratta di semplice temporale, da codice "Giallo" per come comunicato. E' in corso una verifica, per come possibile del territorio e si riscontrano i primi smontamenti smontamenti.

Assessore delegato Comune di Curinga
Avv. Roberto Sorrenti

Avv. Roberto Sorrenti

Via Tommaso Fusco, 175 - 88046 Lamezia Terme (CZ) • Tel. e Fax 0968/24218 Cell. 3384766498
Via Clemenza , 2 – 88022 Curinga (CZ) • Tel. e Fax 0968739176
e mail: avv.roberto.sorrenti@alice.it; PEC: avv.roberto.sorrenti@asmepec.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
Data giovedì 4 ottobre 2018 - 22:02

ACCETTAZIONE: comunicazione fenomeni alluvionali

Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/10/2018 alle ore 22:02:55 (+0200) il messaggio
"comunicazione fenomeni alluvionali " proveniente da "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it"
ed indirizzato a:
sor@protezionecivilecalabria.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181004220255.02335.285.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (792 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "avv. roberto.sorrenti" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>

A "prociocalabria.cz@regione.calabria.it" <prociocalabria.cz@regione.calabria.it>

Data giovedì 4 ottobre 2018 - 22:23

comunicazione fenomeni alluvionali e frane

Spett.le
Protezione Civile Calabria

Con la presente si comunica che nel comune di Curinga e nel circondario sono in atto da più di due ore fenomeni alluvionali di grave entità, tanto da far saltare tutti i tombini presenti sul territorio e ridurre le strade come dei veri e propri corsi d'acqua. si prega immediatamente di intervenire e di verificare tutti i corsi d'acqua e canali soprattutto per la frazione di Acconia di Curinga.

Si ribadisce che non si tratta di semplice temporale, da codice "Giallo" per come comunicato. E' in corso una verifica, per come possibile del territorio e si riscontrano i primi smontamenti smontamenti.

Assessore delegato Comune di Curinga
Avv. Roberto Sorrenti

A

Avv. Roberto Sorrenti

Via Tommaso Fusco, 175 - 88046 Lamezia Terme (CZ) • Tel. e Fax 0968/24218 Cell. 3384766498
Via Clemenza , 2 – 88022 Curinga (CZ) • Tel. e Fax 0968739176
e mail: avv.roberto.sorrenti@alice.it; PEC: avv.roberto.sorrenti@asmepec.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
Data giovedì 4 ottobre 2018 - 22:23

ACCETTAZIONE: comunicazione fenomeni alluvionali e frane

Ricevuta di accettazione

Il giorno 04/10/2018 alle ore 22:23:53 (+0200) il messaggio
"comunicazione fenomeni alluvionali e frane" proveniente da "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it"
ed indirizzato a:
procivcalabria.cz@regione.calabria.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181004222353.06080.607.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (804 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "avv. roberto.sorrenti" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>

A "prociocalabria.cz@regione.calabria.it" <prociocalabria.cz@regione.calabria.it>

Data venerdì 5 ottobre 2018 - 01:59

comunicazione urgente

Spett.le Protezione civile

Si comunica che ormai sono da 6 ore che piove ininterrottamente. Gli uffici del comune di Curinga sono completamente allagati ed è saltata la corrente elettrica e vi sono problemi di comunicazione. Curinga centro è isolata da varie e consistenti frane, tanto che la vettura dei carabinieri è bloccata tra Curinga ed Acconia. E' isolata altresì Acconia di Curinga e contrade. Sono isolate le contrade Agrosini, San Salvatore Iencarella, Zecca e Centone. Sono interrotte la SS 18, SP 167 EX SS 19DIR loc. Le Grazie è caduto il ponte, e la Sp 114 a seguito di frana. Sono esondati il fiume Turrina e Randaci. Allo stato si sta provvedendo con una ruspa Terma in possesso del comune ed operaio della ditta Geom. Graziano per liberare qualche via di accesso. Si richiede intervento urgente con mezzi meccanici.

P.s. la presente viene inviata dal Comando Stazione Carabinieri di Curinga.

l'Assessore Delegato
Avv. Roberto Sorrenti

Avv. Roberto Sorrenti

Via Tommaso Fusco, 175 - 88046 Lamezia Terme (CZ) • Tel. e Fax 0968/24218 Cell. 3384766498

Via Clemenza, 2 - 88022 Curinga (CZ) • Tel. e Fax 0968739176

e mail: avv.roberto.sorrenti@alice.it; PEC: avv.roberto.sorrenti@asmepec.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
Data venerdì 5 ottobre 2018 - 01:59

ACCETTAZIONE: comunicazione urgente

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/10/2018 alle ore 01:59:49 (+0200) il messaggio
"comunicazione urgente" proveniente da "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it"
ed indirizzato a:
procivcalabria.cz@regione.calabria.it ("posta ordinaria")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181005015949.18417.694.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (784 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

Da "avv. roberto.sorrenti" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
A "protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it" <protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it>
Data venerdì 5 ottobre 2018 - 02:07

comunicazione urgente

Spett.le Protezione civile

Si comunica che ormai sono da 6 ore che piove ininterrottamente. Gli uffici del comune di Curinga sono completamente allagati ed è saltata la corrente elettrica e vi sono problemi di comunicazione. Curinga centro è isolata da varie e consistenti frane, tanto che la vettura dei carabinieri è bloccata tra Curinga ed Acconia. E' isolata altresì Acconia di Curinga e contrade. Sono isolate le contrade Agrosini, San Salvatore Iencarella, Zecca e Centone. Sono interrotte la SS 18, SP 167 EX SS 19DIR loc. Le Grazie è caduto il ponte oltre ad altra frana, e la Sp 114 a seguito di frana. Sono esondati il fiume Turrina e Randaci. Allo stato si sta provvedendo con una ruspa Terma in possesso del comune ed operaio della ditta Geom. Graziano per liberare qualche via di accesso. Si richiede intervento urgente con mezzi meccanici.

P.s. la presente viene inviata dal Comando Stazione Carabinieri di Curinga, attualmente sala operativa degli interventi.

l'Assessore Delegato
Avv. Roberto Sorrenti

Avv. Roberto Sorrenti

Via Tommaso Fusco, 175 - 88046 Lamezia Terme (CZ) • Tel. e Fax 0968/24218 Cell. 3384766498
Via Clemenza, 2 - 88022 Curinga (CZ) • Tel. e Fax 0968739176
e mail: avv.roberto.sorrenti@alice.it; PEC: avv.roberto.sorrenti@asmepec.it

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it" <avv.roberto.sorrenti@asmepec.it>
Data venerdì 5 ottobre 2018 - 02:07

ACCETTAZIONE: comunicazione urgente

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/10/2018 alle ore 02:07:55 (+0200) il messaggio
"comunicazione urgente" proveniente da "avv.roberto.sorrenti@asmepec.it"
ed indirizzato a:
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181005020755.11010.156.1.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (795 bytes)
smime.p7s (7 Kb)

S.O.R.U.

Badolato/1, Carlo, Catalano, Cicche...

Spett.le

Protezione Civile Calabria

Con la presente si comunica che nel comune di Curinga e nel circondario sono in atto da più di due ore fenomeni alluvionali di grave entità, tanto da far saltare tutti i tombini presenti sul territorio e ridurre le strade come dei veri e propri corsi d'acqua. si prega immediatamente di intervenire e di verificare tutti i corsi d'acqua e canali soprattutto per la frazione di Acconia di Curinga.

Si ribadisce che non si tratta di semplice temporale, da codice "Giallo" per come comunicato.

E' in corso una verifica, per come possibile del territorio e si riscontrano i primi smontamenti smontamenti.

Assessore delegato Comune di Curinga

Avv. Roberto Sorrenti

22.26



Scrivi un messagg...



Da "lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it" <lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it>

A "protocollo.prefcz@pec.interno.it" <protocollo.prefcz@pec.interno.it>

Data lunedì 8 ottobre 2018 - 18:36

I: stato calamità naturale richiesta intervento di aiuto

Da : "lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it" lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it

A : cl.lameziaterme@cert.cri.it, centromiles.meridionale@cm.cri.it, corpo.militare@cert.cri.it,

protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it, protezionecivile@pec.governo.it, protocollo.prefca@pec.interno.it

Cc :

Data : Mon, 8 Oct 2018 18:29:59 +0200

Oggetto : stato calamità naturale richiesta intervento di aiuto

Spett.li
Enti in indirizzo,

Con la presente si comunica che a seguito dell'alluvione abbattutasi sul territorio comunale di Curinga tra il 04 e il 05.10.2018 l'edificio comunale è stato oggetto di allagamento con conseguenti problemi di comunicazione e spostamento del centro COC presso la Stazione Carabinieri di Curinga.

Allo stato molte vie di comunicazione di Strade Provinciali risultano ancora non percorribili a causa del crollo dei relativi ponti e delle numerose frane ancora in atto.

I corsi d'acqua insistenti nel comune di Curinga e nello specifico: il torrente Turrina, il torrente Randace, il torrente Le Grazie e relativi affluenti nonché i canali di scolo del Consorzio di Bonifica risultano per via dell'elevato trasporto di detriti di ogni genere, risultano in parte ostruiti e con sezione idraulica sensibilmente ridotta.

Tale situazione risulta gravemente compromessa tanto che gli stessi argini sono saltati in più punti ed in particolar modo a ridosso dei ponti il flusso delle acque risulta ostruito dal materiale trasportato.

Vista, altresì, la vastità dell'evento meteorico il quale ha interessato gran parte del territorio calabrese, e la esigua presenza di mezzi meccanici e di personale.

Visto il concreto rischio di ulteriori nubifragi e di eventi meteorici estremi.

Visto l'allagamento di tutta la zona Industriale di Lamezia Terme limitrofa al territorio comunale di Curinga nella quale risultano insistenti attività con materiale pericoloso e nocivo.

Pertanto, con la presente si chiede formalmente, ai sensi delle norme di legge di protezione civile e per la gravità della situazione attuale e futura, l'intervento di una task force di mezzi e uomini per far fronte alle impellenti esigenze sopra riportate.

Assessore Delegato
Av. Roberto Sorrenti

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Giuseppe Molinaro

Allegato(i)

comunicazione protezione civile.pdf (3406 Kb)

Da "posta-certificata@cert.interno.it" <posta-certificata@cert.interno.it>

A "lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it" <lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it>

Data lunedì 8 ottobre 2018 - 18:36

CONSEGNA: I: stato calamità naturale richiesta intervento di aiuto

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 08/10/2018 alle ore 18:36:36 (+0200) il messaggio

"I: stato calamità naturale richiesta intervento di aiuto" proveniente da "lavoripubblici@pec.comune.curinga.cz.it" ed indirizzato a: "protocollo.prefcz@pec.interno.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20181008183603.31538.111.1.67@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (4681 Kb)

dati-cert.xml (927 bytes)

smime.p7s (7 Kb)